



PLN BRUTTO	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Kolumna mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Śruba	Wyposażenie w cenie
	kg	KM	kW										

<b>F2.5</b>	<b>MH</b>	<b>2 890</b>	17	2,5	1,8	1	85	381	ręczny	-	ręczny	rumpel	Black Max	śruba				
<b>F3.5</b>	<b>MH</b>	<b>3 790</b>	18,5	3,5	2,6			508										
	<b>MLH</b>	<b>3 890</b>																
<b>F4</b>	<b>MH</b>	<b>4 490</b>	25	4	2,9	1	123	381	ręczny	-	ręczny	rumpel	Black Max	śruba				
		<b>MLH</b>	<b>4 190</b>					26							508			
<b>F5</b>	<b>MH</b>	<b>5 290</b>	25	5	3,7	1	123	381	ręczny	-	ręczny	rumpel	Black Max	śruba				
	<b>MLH</b>	<b>5 390</b>	26					508										
	<b>MLHA</b> <small>SAIL (Uciagowy, ładowanie)</small>	<b>5 390</b> <b>5 990</b>						508										
<b>F6</b>	<b>MH</b>	<b>5 900</b>	25	6	4,4	1	123	381	ręczny	-	ręczny	rumpel	Black Max	śruba				
		<b>MLH</b>	<b>5 990</b>					26							508			
<b>F8</b>	<b>MH</b>	<b>8 200</b>	38	8	5,9	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	Black Max	śruba				
		<b>MLH</b>	<b>9 300</b>					39							508			
		<b>ELH</b>	<b>10 500</b>					42							6	ręczny i elektryczny		
<b>F9.9</b>	<b>MH</b>	<b>9 200</b>	38	9,9	7,3	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	Black Max	śruba				
		<b>MLH</b>	<b>10 400</b>					39							508			
		<b>MLH CT</b> Uciagowy	<b>11 290</b>					41							6	ręczny i elektryczny		
		<b>EL</b>	<b>12 990</b>					44							6	ręczny i elektryczny	manetka	pakiet
		<b>EL CT</b> Uciagowy	<b>13 900</b>					47									rumpel	
		<b>ELH CT</b> Uciagowy	<b>13 200</b>					45									manetka	
	<b>ELPT CT</b> Uciagowy	<b>15 490</b>	49	Power Tilt														
<b>F10</b> <small>nowość</small>	<b>MH</b>	<b>11 490</b>	52	10	7,4	R2	351	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	Black Max	śruba				
		<b>MLH</b>	<b>11 790</b>					53							508			
		<b>E</b>	<b>13 900</b>					56							381			
		<b>EL</b>	<b>14 100</b>					57							508			
<b>F15</b>	<b>MH</b>	<b>9 990</b>	52	15	11	R2	351	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	Black Max	śruba				
		<b>MLH</b>	<b>11 790</b>					55							508			
		<b>E</b>	<b>13 900</b>					56							381			
		<b>EH</b>	<b>13 190</b>					57							381			
		<b>EL</b>	<b>11 990</b>					53							508			
		<b>ELH</b>	<b>13 390</b>					55							508			
		<b>ELPT</b>	<b>13 800</b>					60							Power Tilt			
		<b>ELPT Pro Kicker</b>	<b>16 900</b>					61							15	11	R2	351
<b>F20</b>	<b>MH</b>	<b>11 600</b>	52	20	15	R2	351	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	Black Max	śruba				
		<b>MLH</b>	<b>13 100</b>					55							508			
		<b>EH</b>	<b>14 290</b>					53							381			
		<b>ELH</b>	<b>14 390</b>					55							508			
		<b>E</b>	<b>13 290</b>					57							381			
		<b>EL</b>	<b>15 590</b>					55							508			
		<b>EPT</b>	<b>16 900</b>					58							381			
		<b>ELPT</b>	<b>16 900</b>					60							508	Power Tilt		manetka

Podane ceny zawierają 23 % podatku VAT. Wszystkie ceny w PLN brutto. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i specyfikacji bez powiadomienia.



PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Kolumna mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Śruba	Wyposażenie w cenie
	kg	KM	kW									

F25	MH EFI	13 790	71	25	18	R3	526	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	alumiowa	śruba alumiowa										
	MLH EFI	16 290	74					508																
	E EFI	18 900	73					381																
	EL EFI	18 990	75					508																
	ELPT EFI	20 490	82					508																
F30	ELPT EFI	22 900	84	30	22		R3	526	508	Power Trim	15	ręczny i elektryczny	manetka	alumiowa	pakiet									
	ELPT CT EFI uciagowy	24 900	98						747															
	MH GA EFI promocja	18 900 21 500	78						526							381	Pneumatyczny Gas Assist	opcja	ręczny	rumpel	śruba alumiowa			
	MLH GA EFI promocja	19 100 21 700	82													508								
	EL GA EFI	21 900	78													15						ręczny i elektryczny	manetka	alumiowa
F 40	MH CARB promocja	24 590 26 900	97	40	29	R3		747	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	alumiowa	śruba alumiowa									
	MLH CARB promocja	24 690 27 100	98						508															
	E GA EFI	25 590	97						381							Pneumatyczny Gas Assist	18	elektryczny	manetka	alumiowa	pakiet			
	EL GA EFI	25 690	99																					
	EPT EFI	26 900	105																					
	F 50	ELPT EFI	27 100				105		50							37	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	alumiowa	pakiet
		ELPT CT EFI uciagowy	28 500 nowość				118												995					
F60	ELPT	31 400	112	60	45		R4	995	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	alumiowa	pakiet									
	ELPT CT EFI uciagowy	32 900	118						60							45		508						
F 80	ELPT EFI	39 900	163	100	74			R4	2064	2064	Power Trim	35	elektryczny	alumiowa	pakiet									
F 100	ELPT EFI	44 600	163			508																		
	EXLPT EFI	44 900	165							635														
	ELPT CT EFI uciagowy	46 500	165													508								
	EXLPT CT EFI uciagowy	46 700	163															635						
F 115	ELPT EFI	46 000	163	115	85	R4			2064		508	Power Trim	35	elektryczny	manetka				alumiowa	pakiet				
	EXLPT EFI	46 500	165							635														
	ELPT CT EFI uciagowy	47 900	165								508													
	EXLPT CT EFI uciagowy	47 900	165				635																	
	F115 PRO XS L EFI	49 900	163													508								
	F115 PRO XS XL EFI	50 300	165					635																
	F115 PRO XS LCT EFI	51 100	165														508							
	F115 PRO XS XLCT EFI	51 600	165															635						
F 150	L EFI	59 900	206	150	110				R4			3000	508	60	elektryczny				alumiowa	pakiet				
	XL EFI	60 200	211							636														
	CXL EFI	61 200																						

Podane ceny zawierają 23 % podatku VAT. Wszystkie ceny w PLN brutto. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i specyfikacji bez powiadomienia.

**VERADO**

PLN BRUTTO*	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Kolumna mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Śruba	Wyposażenie w cenie
	kg	KM	kW										

F 175 VERADO	L	75 500	231	175	129	R4	1732	Power Trim	70	elektryczny	Elektroniczny , DTS	alumiowa	Pakiet Verado 175-200								
	XL	75 800	239																		
	CXL	76 900	239																		
F 200 VERADO	L	73 900	231	200	149									R6	2598	Power Trim	70	elektryczny	Elektroniczny , DTS	stalowa	Pakiet Verado 225-350
	XL	74 200	239																		
	CXL	75 500	239																		
F 225 VERADO	L	92 600	288	225	168	R6	2598	Power Trim	70	elektryczny	Elektroniczny , DTS	stalowa	Pakiet Verado 225-350								
	XL	93 000	294																		
	CXL	94 000																			
	XXL	94 000	302																		
	CXXL	96 200																			
F 225 VERADO PRO	XL	94 500	294																		

**VERADO**

PLN BRUTTO*	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Kolumna mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Śruba	Wyposażenie w cenie
	kg	KM	kW										

F 250 VERADO	XL	95 800	288	250	184	R6	2598	Power Trim	70	elektryczny	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	stalowa	pakiet Verado 225-350								
	CXL	96 900	294																		
	XXL	96 500	302																		
	CXXL	97 500	302																		
F250 VER PRO	XL	97 500	294																		
F 300 VERADO	L	104 000	288	300	221									R6	2598	Power Trim	70	elektryczny	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	stalowa	pakiet Verado 225-350
	CL	105 000	294																		
	XL	104 500																			
	CXL	105 600	302																		
	XXL	104 900																			
	CXXL	105 900																			
F 300 VERADO PRO	L	106 000	288																		
	XL	106 000	294																		
F 350 VERADO	L	121 500	300	350	257	R6	2598	Power Trim	70	elektryczny	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	stalowa	pakiet Verado 225-350								
	CL	122 500	306																		
	XL	121 900																			
	CXL	122 800	314																		
	XXL	122 500																			
	CXXL	123 500																			



PLN BRUTTO*	Waga kg	Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Kolumna mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Śruba w cenie	Wyposażenie w cenie
		KM	kW									

40 Seapro Nowość	ELPT	29 900	118	40	30	4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	aluminiowa	pakiet SeaPro								
	ELPTBT	32 900							Rumpel Big Tiller													
	ELGABT	31 900							manetka													
	EXLPT	30 900							Rumpel Big Tiller													
	EXLPTBT	33 900							manetka													
	EXLGABT	31 900							Rumpel Big Tiller													
60 Seapro Nowość	ELPT	33 900	118	60	45	4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	aluminiowa	pakiet SeaPro								
	ELPTBT	35 900							Rumpel Big Tiller													
	ELGABT	34 900							manetka													
	EXLPT	33 900							Rumpel Big Tiller													
	EXLPTBT	37 900							manetka													
	EXLGABT	36 900							Rumpel Big Tiller													
75 Seapro	ELPT	41 800	165	75	56	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	aluminiowa	pakiet SeaPro								
	ELHPT	45 500										Rumpel Big Tiller										
	ELHBPT	45 800										manetka										
90 Seapro	ELPT	45 600	169	90	67							R4			2100	635	Power Trim	35	elektryczny	Rumpel Big Tiller	aluminiowa	pakiet SeaPro
	ELPBT	49 400																		manetka		
	EXLPT	45 900																		Rumpel Big Tiller		
115 Seapro	EXLPTBT	49 800	165	115	86	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny		manetka	aluminiowa						pakiet SeaPro		
	ELPT	49 500											Rumpel Big Tiller									
	ELPTBT	49 700											manetka									
	EXLPT	48 600										Rumpel Big Tiller										
150 Seapro	EXCLPT	49 800	206	150	110							R4	3000		508	Power Trim	60	elektryczny	manetka		aluminiowa	pakiet SeaPro
	EXLPTBT	53 300																	Rumpel Big Tiller			
	L	61 600				manetka																
150 Seapro	XL	62 000	210	150	110	R4	3000	635	Power Trim	60	elektryczny			manetka					aluminiowa	pakiet SeaPro		
	CXL	63 200												Rumpel Big Tiller								



PLN BRUTTO*	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Kolumna mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Śruba	Wyposażenie w cenie
	kg	KM	kW										

150 OptiMax	PRO XS L	56 900	195	150	110	V-6(60°)	2507	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	alumiowa	pakiet Optimax
	PRO XS XL	57 900	199					635						
200 OptiMax	L PRO XS	72 900	228	200	147	V-6	3000	635						
	XL	74 900						635						
	CXL	75 900						635						
225 OptiMax	L	74 200	225	225	166	V-6	3000	508						
	XL	74 900	635											
	CXL	76 900	635											
250 OptiMax	XL	79 000	228	250	184	V-6	3000	635						
	CXL	79 900						635						

### Pakiety dodawane w cenie do silników zaburtowych MERCURY

Model	Elementy wyposażenia w pakiecie
F9,9-F10-F15-F20 wersje E, EL, ELCT, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 12 L ( F9,9), 25L (F15,F20)
F25 wersje E, EL, ELPT	manetka boczna, obrotomierz, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L
F30-F40-F50 wersje E, EL, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, obrotomierz, wskaźnik trymu, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L
F60 - F80 - F100 - F115 - 150	manetka boczna, wielofunkcyjny cyfrowy zegar SC1000, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L (F60 tylko)
VERADO 175 - 200	elektroniczna manetka konsolowa DTS, wielofunkcyjny zegar SC1000, śruba aluminiowa
VERADO 225 - 400	elektroniczna manetka konsolowa DTS, monitor VesselView 4, śruba stalowa, sterowanie hydrauliczne
SeaPRO	manetka boczna, wielofunkcyjny cyfrowy zegar SC1000, śruba aluminiowa, separator wody, zbiornik paliwa 25L ( tylko 40 i 60 KM)
SeaPRO BT (Big Tiller) - specjalny Rumel	wielofunkcyjny rumpel, wielofunkcyjny zegar cyfrowy SC1000, śruba aluminiowa, separator wody, zbiornik paliwa 25L (tylko 40 i 60 KM),
Optimax	manetka boczna, wielofunkcyjny cyfrowy zegar SC1000, śruba aluminiowa

#### OZNACZENIA MODELI SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA

M	rozruch tylko ręczny
E	rozruch elektryczny
H	rumpel
L	długa stopa 508 mm
XL	extra długa stopa 635 mm
XXL	super długa stopa 762 mm
EFI	wtrysk paliwa

#### OZNACZENIA MODELI SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA

PT (power trim)	hydrauliczny podnośnik silnika
PT (power tilt 15-20 KM)	elektryczny podnośnik silnika
CT	przekładnia i śruba uciągowa
C	przekładnia lewoskrętna
CARB	gaźnikowa wersja silnika
BT	Big Tiller- wielofunkcyjny rumpel
GA	Gas Assist - siłownik gazowy

## AKCESORIA DO SILNIKÓW ZABURTOWYCH



### ACTIVE TRIM - PROMOCJA !!!!

OPATENTOWANY, ZINTEGROWANY Z GPS SYSTEM REGULUJĄCY POZYCJĘ TRYMU W ZALEŻNOŚCI OD PRĘDKOŚCI I OBROTÓW SILNIKA

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
DTS - ZABURTOWE I STACIONARNE	od 1 do 4	8M0111544	3-550 <b>2 845</b>
RACE ZABURTOWE I STACJONARNE	od 1 do 4	8M0113442	3-550 <b>2 845</b>
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	1	8M0111545	3-550 <b>2 845</b>
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	2	8M0111552	4-522 <b>3 676</b>
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	1	8M0111546	3-550 <b>2 845</b>
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	2	8M0111553	4-522 <b>3 676</b>
ZABURTOWE 40 - 60 KM FourStroke	1	8M0111547	3-550 <b>2 845</b>
MERCURISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	1	8M0111550	3-550 <b>2 845</b>
MERCURISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	2	8M0111554	4-522 <b>3 676</b>



### MERCURY VesselView MOBILE - iOS , Android PROMOCJA !!!!

Dostępna na smartfony i tablety Android oraz iOS aplikacja Mercury VesselView Mobile, zapewnia natychmiastowy przesył cyfrowych danych z systemu SmartCraft łodzi wprost na urządzenie mobilne. Produkt jest kompatybilny ze wszystkimi silnikami 40 KM i większymi, współpracującymi z systemem SmartCraft, wyprodukowanymi po 2003 roku. Jeden moduł obsługuje nawet poczwórną instalację silników. Do przekazywania informacji na urządzenia mobilne konieczny jest moduł.

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
40 KM i WIĘKSZE (w technologii SmartCraft)	od 1 do 4	84-8M0115080	1500- <b>1 220</b>
APLIKACJA DO POBRANIA NA URZĄDZENIA MOBILNE			<b>GRATIS!</b>



### IMMOBILIZER - MERCURY Theft Deterrent System (TDS)

System (TDS) zwiększa ochronę łodzi przed kradzieżą. Jeśli ktoś uruchomi silnik bez specjalnego klucza, będzie on pracował w trybie serwisowym na niskich obrotach. Łódź będzie płynęła z minimalną prędkością. W wersji PREMIUM możliwe jest śledzenie pozycji łodzi dzięki systemowi GPS oraz otrzymywanie powiadomień mailem lub SMS

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
STANDARD	8M005738	3 990
PREMIUM	8M0065146	16 900



### ALARM ŚWIETLNY PRACY SILNIKA I PRACUJĄCEJ ŚRUBY

Jaskrawe światło LED ostrzega osoby przebywające w wodzie w okolicy łodzi że silnik pracuje (światło ciągłe) lub że śruba się obraca ( diody odpalają się po kolei powodując wizualny efekt rotacji). Gdy obroty wzrosną do ustalonego poziomu, gdy łódź płynie światło ostrzegawcze gaśnie.

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
POJEDYNCZE ŚWIATŁO	8M0052290	1 200
DWA ŚWIATŁA	8M0109507	1 990