

CENNIK AKCESORIÓW DO SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

Parker Poland Sp. z o.o. Częstków Polski 171, Czosnów
tel:22 785 11 11 ; parker@parker.com.pl

www.motorguide.com.pl

25.03.2020

NAZWA	NUMER	CENA PLN BRUTTO
NOWOŚĆ!! OBUDOWA PILOTA GPS PINPOINT	8M0136152	85 zł
PROMOCJA!!! BRAMKA GPS PINPOINT DO LOWRANCE	8M0092085	1 050 zł
ZESTAW STARTOWY NMEA 2000	000-0124-69	520 zł
PŁYTA MONTAŻOWA CZARNA ALUMINIUM	8M0092064	730 zł
PŁYTA MONTAŻOWA CZARNA KOMPOZYT	8M0120717	330 zł
PŁYTA MONTAŻOWA BIAŁA KOMPOZYT	8M0092063	330 zł
SYSTEM NAWIGACJI GPS PINPOINT	8M0092070	3 190 zł
WTYCZKA ZASILANIA	8M4000953	83 zł
GNIAZDO ZASILANIA	8M4000954	106 zł
WTYCZKA SILNIKA Ø 8 - 16 mm	8M0092065	95 zł
GNIAZDO SILNIKA Ø 8 - 16 mm	8M0092066	142 zł
ADAPTER Ø 6 GNIAZDO SILNIKA	8M0092067	83 zł
PILOT GPS PINPOINT	8M0092071	685 zł
PILOT BEZ GPS	8M0092068	439 zł
BEZPRZEWODOWY PEDAŁ	8M0092069	1 177 zł
ADAPTER PRZETWORNIKA DO GARMIN	8M4001961	236 zł
ADAPTER PRZETWORNIKA DO HUMMINBIRD	8M4001962	260 zł
ADAPTER PRZETWORNIKA DO LOWRANCE	8M4001959	225 zł
KABEL AKUMULATORA Ø 8mm BEZ 50A	MM309922T	165 zł
BEZPIECZNIK AUTO 50 A - RĘCZNY RESET	MM5870	95 zł
BEZPIECZNIK AUTO 60 A - RĘCZNY RESET	8M0064076	213 zł
SZYBKOZŁĄCZE AKUMULATORA - KLEMY	8M0092072	106 zł
UNIWERSALNA PŁYTA MONTAŻOWA	8M4000975	189 zł
POKRYWA PŁYTY BIAŁA SŁONKA WODA	8M4000292	142 zł
POKRYWA PŁYTY CZARNA SŁODKA WODA	MGA506A1	165 zł
DEMONTOWALNA PŁYTA MONTAŻOWA -UNI -BIAŁA	MGA515A2	697 zł
DEMONTOWALNA PŁYTA MONTAŻOWA -UNI -CZARNA	MGA501A2	697 zł
PRZEDŁUŻACZ RUMPLA	MGA504A1	106 zł
PRZEDŁUŻACZ RUMPLA	MGA503A1	154 zł
ŚRUBA 2 -łopaty średnica piasty 3"	MGA0476B	201 zł
ŚRUBA 2 -łopaty średnica piasty 3,5"	MGA0495B	201 zł
ŚRUBA 2 -łopaty średnica piasty 3,5" SAFARI WEDLESS	8M0028330	201 zł
ŚRUBA 3-łopaty średnica piasty 3,5" ALU MACHETE	MGA087M	319 zł
ŚRUBA 3-łopaty średnica piasty 3,5" MACHETE III BLACK	MGA089B	201 zł
ŚRUBA 3-łopaty średnica piasty 3,5" MACHETE III WHITE	MGA089W	260 zł
ŚRUBA 3-łopaty średnica piasty 3,5" MACHETE III GREY	MGA089G	260 zł
KLUCZ DO ŚRUB + NAKRĘTKA + 2 kołki	MGA050B6	95 zł
IZOLATORY GUMOWE MONTAŻOWE + ŚRUBY (4 szt)	MGA015PB6	106 zł
ZESTAW DO MONTAŻU SILNIKA (4szt)	8M4000873	83 zł
STABILIZATOR SILNIKA RAM podstawa	8M4000976	213 zł
STABILIZATOR SILNIKA RAM standard	8M4000977	485 zł
STABILIZATOR SILNIKA RAM długa	8M4000978	532 zł
PASEK MOCUJĄCY z logo MOTORGUIDE	MGA507A1	83 zł

Xi5

WSPORNIK DO SZYBKIEGO MONTAŻU Xi5
Kompozytowy, biały.
8M0092063



BEZPRZEWODOWY PILOT Xi5
Przed rozpoczęciem użytkowania przenośny pilot musi być zsynchronizowany z silnikiem.
2,4 GHz.
8M0092068



BEZPRZEWODOWY PEDAL NOŻNY Xi5
Intuicyjny, w profesjonalnym stylu, przechylanie kontroluje sterowanie, co czyni go wyjątkowo cichym, precyzyjnym i o 50% szybszym niż produkty konkurencyjne.
2,4 GHz.
8M0092069



GPS PINPOINT®

SYSTEM NAWIGACJI GPS PINPOINT®
Superprecyzyjny odbiornik GPS i precyzyjne sterowanie gwarantują niewiarygodnie dokładne działanie.
8M0092070



ZAMIENNY PILOT
GPS PINPOINT®
8M0092071

ZESTAW STARTOWY NMEA 2000®
Do stworzenia sieci NMEA 2000® wymaganej dla podłączenia łącza bramki GPS Pinpoint®.
8M0092086



ZESTAW BRAMKI GPS PINPOINT®
Bezproblemowo integruje technologie MotorGuide® i Lowrance®.
8M0092085



UZBRAJANIE ŁODZI

WTYCZKA ZASILANIA SILNIKA

Dwustykowa wtyczka zasilania 12-, 24- lub 36-woltowego, zapewnia solidne i bezpieczne podłączenie.
8M4000953



GNIAZDKO ZASILANIA SILNIKA Pasujące do dwustykowej wtyczki 12-, 24- lub 36-woltowego silnika, przeznaczonego do instalacji w panelu dziobowym.
8M4000954

ADAPTERY ECHOSONDY Z 7-PINOWYM ZŁĄCZEM NIEBIESKIM/SZARYM
Adaptory echosondy są zaprojektowane w celu zapewnienia czystych, wyraźnych sygnałów dla czołowych marek. Do użycia z silnikami MotorGuide z niebieskim/szarym 7-pinowym złączem echosondy. Najnowszą listę zgodnych urządzeń można znaleźć na motorguide.com.



LOWRANCE (6-pinowy)
8M4001959



GARMIN (6-pinowy)
8M4001961



VEXILAR (3-pinowy)
8M4001960



HUMMINBIRD (7-pinowy)
8M4001962

KABEL AKUMULATORA O PRZEKROJU 8 I ZACISKI Z 50-AMPEROWYM, RĘCZNIE KASOWANYM BEZPIECZNIKIEM AUTOMATYCZNYM

Chroń swój zakup dzięki 50-ampierowemu automatycznemu bezpiecznikowi z ręcznym kasowaniem oraz wytrzymałymi kablami 8 i zaciskami akumulatora.
MM309922T



(50 A) MM5870



(60 A) 8M0064076

SZYBKOZACISKOWE ZŁĄCZA AKUMULATORA

Wytrzymałe złącza dla szybkiego demontażu, ładowania i przechowywania akumulatora.
8M0092072



ZAMIENNA WTYCZKA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

Do użycia z przewodami od 16 do 8. Łatwa do podłączenia do gniazdka silnika elektrycznego.
8M0092066
8M0092065



GNIAZDKO SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

Do użycia z przewodami 10 i 8. Z przewodami 6 użyć Adapter.
8M0092067
8M0092066



GNIAZDKO SILNIKA ELEKTRYCZNEGO – ADAPTER 6

Pasuje do przewodu 6. Do użycia z gniazdem silnika elektrycznego.
8M0092066
8M0092067



www.motorguide.com.pl

ŚRUBY

2-ŁOPATOWA ŚRUBA
Średnica piasty: 3".
Zastosowanie: duża moc i sprawność. **MGA0476B**



3-ŁOPATOWA ALUMINIOWA MACHETE® Średnica piasty: 3,5".
Zastosowanie: pływacz, duża trwałość. **MGA087M**



3-ŁOPATOWA MACHETE® III BLACK Średnica piasty: 3,5".
Zastosowanie: prędkość i sprawność. **MGA089B**



3-ŁOPATOWA MACHETE® III WHITE Z WŁÓKNA SZKLANEGO Średnica piasty: 3,5".
Zastosowanie: prędkość i sprawność. **MGA089W**



2-ŁOPATOWA ŚRUBA
Średnica piasty: 3,5".
Zastosowanie: duża moc i sprawność. **MGA0495B**



3-ŁOPATOWA MACHETE® III GREY Z WŁÓKNA SZKLANEGO Średnica piasty: 3,5".
Zastosowanie: pływacz, duża trwałość. **MGA089G**



SAFARI™ WEEDLESS
Średnica piasty: 3,5".
Zastosowanie: Duża moc, ochrona przed wodorostami. **8M0028330**



KLUCZ ŚRUBY NAPĘDOWEJ NINJA™
W zestawie z zapasową nakrętką śruby i dwoma kołkami śruby, pozwalając na jej szybką zmianę. **MGA050B6**



URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE

PLYTA MONTAŻOWA SILNIKA BEZPRZEWODOWEGO Jeżeli posiadasz kilka łodzi, skorzystaj z szybko mocującej płyty montażowej silnika bezprzewodowego i przekładaj swój silnik z jednej łodzi do drugiej – oszczędzasz w ten sposób czas i pieniądze. **8M4000975**



ŚLONOWODNA, BIAŁA
8M4000292

POKRYWY PŁYTY MONTAŻOWEJ SILNIKA BEZPRZEWODOWEGO Zatrzaśnij na miejscu i posprzątaj pokład.



ŚLÓDKOWODNA, CZARNA
MGA506A1

MOCOWANIE

UNIERSALNY WSPORNIK SZYBKO MOCUJĄCY
Szybko umocuj lub zdemontuj dowolny kabel lub elektryczne silowniki sterujące. **8M0095972**



UNIERSALNY SZYBKO MOCUJĄCY WSPORNIK WIERZCHNIEJ PŁYTY
Elastyczność w szybkim i łatwym przełączaniu między silnikami. **8M0095973**

ZDEJMOWANE MOCOWANIE Sprawia, że demontaż i instalacja silnika jest szybki i prosty. Uniwersalny wzór otworów. Pasuje do mocowań Gator® Flex 360, 20.8, 21, 21R i 24R.



MGA515A2



MGA501A2

UNIERSALNE PRZEDŁUŻENIA RĘKOJEŚCI
Blokują się na miejscu, aby pasować do mocowanych pawężowo silników elektrycznych i większości popularnych silników rumplowych.



MGA504A1

MGA503A1

IZOLATORY MONTAŻOWE
Absorbują drgania i zabezpiecza elektronikę. Cztery w zestawie. **MGA015PB6**



BOUNCE BUSTER™ II
Dla mocowań 21, 21R, 24 i 24R. **MGA097B6**

ZESTAW MONTAŻOWY SILNIKA ELEKTRYCZNEGO Absorbują drgania i zabezpiecza elektronikę. Stalowe śruby i podkładki pasują do wszystkich silników elektrycznych. Cztery w zestawie. **8M4000873**



STABILIZATORY MOCOWANIA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO MOTORGUIDE® RAM® Uznawane za niezbędne przez północnych wędkarzy i rybaków słonowodnych. Zapobiegają uszkodzeniu silnika, wału i głowicy w warunkach wzburzonej wody.

SZYNOWA PODSTAWA MONTAŻOWA
8M4000976

STANDARDOWA
8M4000977

DŁUGA
8M4000978



PASKI ZWIĄZUJĄCE
Regulowany haczyk i pętla paska utrzymują silnik bezpiecznie umocowany podczas przewożenia przyczepą lub na wodzie. **MGA507A1**



AKCESORIA