



Parker Poland Sp. z o.o
 ul.Firmowa 30 , 05-152 Cząstków Polski
 www.parker.com.pl
 www.mercurysilniki.pl

Aktualny od 07.07.2022r.

		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie					
			kg	KM	kW		cm3	mm										
F2.5	MH	4 300	17	2,5	1,8	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba					
F3.5	MH	4 720 4 950	17	3,5	2,6	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba					
	MLH	4 950	18,5					508										
F4	MH	5 200 5 500	25	4	2,9	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba					
	MLH	5 860	26					508										
F5	MH	6 400	25	5	3,7	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba					
	MLH	6 400	26					508										
	MLHA	6 900																
	MLHA SAIL (Uciągowy,ładowanie)	7 000																
F5 LPG Nowość	MH	6 980	27	5	3,7	1	123	381	ręczny	4	ręczny	rumpel	śruba					
	MLH	6 980	27					508										
	MLHA	7 430	28															
	MXLHA	7 800	29											635				
F6	MH	6 500 6 990	25	6	4,4	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba					
	MLH	6 990	26					508										
F8	MH	11 280	38	8	5,9	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa					
	MLH	11 280	39					508										
	EH	12 820	41											381				
	ELH	12 820	42												508			
F9.9	MH	11 500 13 000	38	9,9	7,3	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa					
	MLH	13 000	39					508										
	MLH CT Uciągowy	15 060	41															
	EL	15 760	44															
	EL CT Uciągowy	17 320	47											6	ręczny i elektryczny	manetka	pakiet	
	EH	14 530	41															rumpel
	ELH CT Uciągowy	16 090	45													Power Tilt	manetka	
	ELH PTCT Uciągowy	18 150	49															
	ELPT CT Uciągowy	19 380	49															
F10 EFI	MH	14 360	45	10	7,4	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa					
	MLH	14 360	46					508										
	E	17 130	47											381				
	EL	17 130	48												508			
F15 EFI	MH	15 090	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa					
	MLH	15 090	46					508										
	E	17 860	47											381	12	ręczny i elektryczny	manetka	pakiet
	EH	16 630	48															
	EL	17 860															508	manetka
	ELH	16 630	49															
	ELPT	19 930															50	Power Tilt
F15 EFI SEA PRO	MH SP	15 530	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa					
	MLH SP	15 530	46					508										
	EL SP	18 320	48											12	ręczny i elektryczny	manetka	śruba + zb.paliwa	



		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylinder	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie		
			kg	KM	kW		cm3	mm							
F20 EFI	MH	16 630	45	20	15	R2	333	381	ręczny	12	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	16 630	46					508							
	E	19 420	47					381							
	EH	18 190	48					508							
	EL	19 420	48												
	ELH	18 190	49					381							Power Tilt
	EPT	21 470	50												
	ELPT	21 470	51												
	ELHPT	20 240	53					508							rumpel
F25	MH EFI	20 760	71	25	18,4	R3	526	381	ręczny	15	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH EFI	20 760	74					508							
	E EFI	24 760	73					381							
	EL EFI	24 760	75					508							Power Trim
	ELPT EFI	26 810	82												
F30	ELPT EFI	28 090	84	30	22,1	R3	526	Pneumatyczny Gas Assist	opcja	15	ręczny i elektryczny	manetka	Pakiet F30-F60		
	ELPT CT EFI uciągowy	31 430	98				747								
	MH GA EFI	23 580	78				526								
	MLH GA EFI	23 580	82												
	EL GA EFI	27 560	78				526							508	Power Trim
	ELH GA EFI	25 110	80												
ELHPT EFI	26 140	82	526	508	rumpel	śruba + zb.paliwa									
F 40	MH CARB	29 230	97	40	29,4	R3	747	381	ręczny	18	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa, VWMobile	
	MLH CARB	29 230	98					508							
	E GA EFI	33 210	97					381							
	EL GA EFI	32 500	99					508							Pneumatyczny Gas Assist
	ELH GA EFI	33 210	99												
	EPT EFI	32 720	105					381							Power Trim
	ELPT EFI	32 720													
	ELHPT EFI	34 500	105					508							ręczny i elektryczny
F 40	ELHPT EFI	38 800	117	40	29,4	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile		
	ELPT EFI	35 720	117									manetka	Pakiet F30-F60 VWMobile		
	ELPT CT EFI uciągowy	36 820	118												
F 40 SEA PRO	ELPT	39 440	118	40	29,4	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150 VWMobile		
	ELHPT	43 040										rumpel Mid Tiller			
	ELHGA	42 500						635	Power Trim			manetka			
	EXLPT	39 440													



		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Pawęż mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW								
F 50	ELHPT EFI NEW!!	36 990	112	50	36,8	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile
	ELPT EFI	35 000	112									manetka	Pakiet F30- F60,VWMobil e
	ELPT CT EFI	37 000	118										
F60	ELHPT EFI NEW!!	41 400	112	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile
	ELPT	39 000	112									manetka	Pakiet F30-F60 VWMobile
	ELPT CT EFI uciągowy	40 300	118										
F60 SEA PRO	ELPT	43 600	118	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150 VWMobile
	ELHPT	48 000							Pneumatyczny Gas Assist			rumpel Mid Tiller	
	ELH GA SP	47 000						635	Power Trim			manetka	
	EXLPT	43 600							rumpel Big Tiller				
	EXLHPT	48 300											
F 80	ELHPT EFI	57 000	163	80	59	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile Pakiet F80-150 VWMobile
	ELPT EFI	55 000	163									manetka	
F 100	ELHPT EFI	61 500	163	100	74	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile
	ELPT EFI	59 500	163									manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150 VWMobile
	EXLPT EFI	59 500	165										
	ELPT CT EFI uciągowy	61 000	165										
	EXLPT CT EFI uciągowy	61 000	163										
F 115	ELHPT EFI	64 000	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile
	ELPT EFI	61 900	163									manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150 VWMobile
	EXLPT EFI	61 900	165										
	ELPT CT EFI uciągowy	63 500	165										
	EXLPT CT EFI uciągowy	63 500	165										
	ECXLPT CT EFI uciągowy	63 500	165										
F 115 PRO XS	ELHPT EFI PRO XS	67 500	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile
	F115 PRO XS L EFI	65 000	163									manetka	Pakiet PRO XS VWMobile 115 - 150
	F115 PRO XS XL EFI	65 000	165										
	F115 PRO XS LCT EFI	66 500	165										
	F115 PRO XS XLCT EFI	66 500	165										
F 115 SEA PRO	ELPT	65 000	165	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150 VWMobile
	ELHPT	68 500										rumpel Big Tiller	
	EXLPT	65 600	169					manetka					
	EXCLPT	65 600											
	EXLHPT	68 000											
F 150	L EFI	76 500	206	150	110	R4	3000		508	Power Trim	60	elektryczny	manetka
	XL EFI	76 500	211					635					
	CXL EFI	77 500											
F150 Pro XS	L PROXS	80 000	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet PRO XS 115 - 150 VWMobile
	XL PROXS	80 000						635					
F150 Seapro	L SP	79 000	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150 VWMobile
	XL SP	79 000						635					
	CXL SP	79 000											



NOWE V6 & V8		PLN BRUTTO*	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Pawęż mm	TYP KOLUMNY	Amp	OBROTY MAX	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW									
V175 <small>FOUR STROKE</small>	L DS	106 500	216	175	130	V6	3400	508	CMS	85	5000-5800	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS	
	XL DS	106 500						635						
V175 <small>PRO XS</small>	L PROXS MS	100 000	213	175	130	V6	3400	508	CMS	85	5400-6000	Ciężna	Pakiet PRO XS 175 - 300	
	XL PROXS MS	100 000						635						
V 200 <small>FOUR STROKE</small>	L DS	107 000	216	200	149	V6	3400	508	CMS	85	5000-5800	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS	
	XL DS	107 000						635						
	CXL DS	107 000												
V 200 <small>FOUR STROKE COLD FUSION BIAŁY</small>	L CF DS	111 500	216	200	149	V6	3400	508	CMS	85	5000-5800	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS	
	XL CF DS	111 500						635						
	CXL CF DS	111 500												
V 200 <small>PRO XS</small>	L DS	114 500	229	200	149	V8	4 600	508	CMS	85	5600-6200	DTS	Pakiet PRO XS 175 - 300	
	XL DS	114 500						635						
	L TM MS	107 500						508				Ciężna		
V 200 <small>Seapro</small>	L MS	104 000	220	200	149	V6	3400	508	CMS	85	4600-5400	Ciężna	Pakiet SeaPRO 200 - 300	
	XL MS	104 000						635						
	CXL MS	104 000						635						
	L DS	110 000						508				DTS		
	XL DS	110 000						635						
	CXL DS	110 000						635						
V 225 <small>FOUR STROKE</small>	L DS	116 000	216	225	168	V6	3400	508	CMS	85	5200-6000	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS	
	XL DS	116 000						635						
	XXL DS	116 000						762						
	CXLDS	116 000						635						
	CXXL DS	116 000						762						
V 225 <small>FOUR STROKE COLD FUSION BIAŁY</small>	L CF DS	121 000	216	225	168	V6	3400	508	CMS	85	5200-6000	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS	
	XL CF DS	121 000						635						
	XXL CF DS	121 000						762						
	CXL CF DS	121 000						635						
	CXXL CF DS	121 000						762						
V 225 <small>SEAPRO</small>	L SP DS	119 000	239	225	168	V8	4600	508	CMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300	
	XL SP DS	119 000						635						
	XXL SP DS	119 000						762						
	CL SP DS	119 000						508						
	CXL SP DS	119 000						635						
	CXXL SP DS	119 000						762						



NOWE V6 & V8		PLN BRUTTO*	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	TYP KOLUMNY	Amp	OBROTY MAX	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW	cm3		mm						
V 250 VERADO	L AM DS	134 000	272	250	184	V8	4600	508	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XL AM DS	134 000						635						
	XXL AM DS	134 000						762						
	CXL AM DS	134 000						635						
	CXXL AM DS	134 000						762						
V 250 VERADO	XL AM JP	134 000	272	250	184	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XXL AM JP	134 000						762						
	CXL AM JP	134 000						635						
	CXXL AM JP	134 000						762						
V250 VERADO BIAŁY	LCF AM DS	138 000	272	250	184	V8	4600	508	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XL CF AM DS	138 000						635						
	XXL CF AM DS	138 000						762						
	CXL CF AM DS	138 000						635						
	CXXL CF AM DS	138 000						762						
V 250 VERADO BIAŁY POD JOYSTICK	XL CF AM JP	138 000	272	250	184	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XXL CF AM JP	138 000						762						
	CXL CF AM JP	138 000						635						
	CXXL CF AM JP	138 000						762						
V 250 SEAPRO	XL SP DS	133 000	239	250	184	V8	4600	635	CMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300	
	XXL SP DS	133 000						762						
	CXL SP DS	133 000						635						
	CXXL SP DS	133 000						762						
V 250 PRO XS	L PXS DS	130 000	229	250	184	V8	4600	508	CMS	85	5600-6200	DTS	Pakiet PRO XS 175 - 300	
	XL PXS DS	130 000						635						
	L PXS MS	130 000						508				Cięgna		
V 300 VERADO	L AM DS	144 000	272	300	224	V8	4600	508	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder, kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XL AM DS	144 000						635						
	XXL AM DS	144 000						762						
	CL AM DS	144 000						508						
	CXL AM DS	144 000						635						
	CXXL AM DS	144 000						762						



NOWE V6 & V8		PLN BRUTTO*	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	TYP KOLUMNY	Amp	OBROTY MAX	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW	cm3		mm						
V300 VERADO Joystick	XL AM JP	144 000	272	300	224	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XXL AM JP	144 000						762						
	CXL AM JP	144 000						635						
	CXXL AM JP	144 000						762						
V300 VERADO BIAŁY	XL CFAM DS	147 000	272	300	224	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XXL CFAM DS	147 000						762						
	CXL CFAM DS	147 000						635						
	CXXL CFAM DS	147 000						762						
V300 VERADO BIAŁY Joystick	XL CF AM JP	147 000	272	300	224	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XXL CFAMJP	147 000						762						
	CXL CFAMJP	147 000						635						
	CXXL CFAMJP	147 000						762						
V300 SEA PRO	XLS SP AM	146 000	272	300	224	V8	4600	635	AMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300	
	XXL SP AM	146 000						762						
	CXL SP AM	146 000						635						
	CXXL SP AM	146 000						762						
V300 SEA PRO Joystick	XL SP AM JP	146 000	272	300	224	V8	4600	635	AMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300	
	XXL SP AM JP	146 000						762						
	CXL SP AM JP	146 000						635						
	CXXL SP AM JP	146 000						762						
V300 PRO XS	L PXS DS	144 000	229	300	####	V8	4600	508	CMS	85	5600-6200	DTS	Pakiet PRO XS 175 - 300	
	XL PXS DS	144 000						635						
	CXL PXS DS	144 000						635						
	L PXS TM MS	144 000						508				Cięgna		
F 350 VERADO	L	158 000	300	350	257	R6	2600	508	AMS	70	5800-6400	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	pakiet Verado 250-400	
	CL	158 000	306					635						
	XL	158 000	314					762						
	CXL	158 000												
	XXL	158 000												
CXXL	158 000													
F 400 VERADO	L	178 000	300	400	294	R6	2600	508	AMS	70	5800-6400	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	pakiet Verado 250-400	
	CL	178 000	306					635						
	XL	178 000	314					762						
	CXL	178 000												
	XXL	178 000												
CXXL	178 000													
Dopłata do białego koloru		13 000												

**Pakiety dodawane w cenie do silników zaburtowych MERCURY**

Model	Elementy wyposażenia w pakiecie
F9,9-F10-F15-F20 wersje E, EL, ELCT, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 12 L
F25 wersje E, EL, ELPT	manetka boczna, obrotomierz, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L
F30-F40-F50-F60 wersje E, EL, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, obrotomierz, wskaźnik trymu, licznik motogodzin śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L
F80 - F100 - F115 - 150	manetka boczna, wpuszczana lub topowa, wielofunkcyjny cyfrowy zegar obrotomierz SC1000, wskaźnik trymu, separator wody, śruba aluminiowa
MERCURY V6 CMS	manetka boczna, wpuszczana, topowa lub DTS (w zależności od wersji silnika), 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, separator wody, Active Trim
VERADO 250 - 400	elektroniczna manetka konsolowa DTS, 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, sterowanie elektro - hydrauliczne, separator wody, Active Trim
PRO XS 115 - 150	manetka boczna, wpuszczana lub topowa, wielofunkcyjny cyfrowy zegar obrotomierz SC1000, wskaźnik trymu, śruba aluminiowa, separator wody
PRO XS 175 - 300	manetka boczna, wpuszczana topowa, lub DTS (w zależności od wersji silnika), 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, separator wody, Active Trim
SeaPRO 40 - 150	manetka boczna, wielofunkcyjny cyfrowy zegar SC1000, śruba aluminiowa, separator wody, zbiornik paliwa 25L (tylko 40 i 60 KM)
SeaPRO 200 - 300	manetka boczna, wpuszczana topowa, lub DTS (w zależności od wersji silnika), 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, separator wody, Active trim
SeaPRO BT (Big Tiller) - specjalny Rumpel	wielofunkcyjny rumpel, wielofunkcyjny zegar cyfrowy SC1000, śruba aluminiowa, separator wody, zbiornik paliwa 25L (tylko 40 i 60 KM),

OZNACZENIA MODELI SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA	
M	rozruch tylko ręczny
E	rozruch elektryczny
H	rumpel
L	długa stopa 508 mm
XL	extra długa stopa 635 mm
XXL	super długa stopa 762 mm
EFI	wtrysk paliwa
SP	Silnik w wersji Sea Pro
JP	Silnik przystosowany do Joystick Piloting
DS	Manetka cyfrowa
PXS	Silnik w wersji PRO XS
CF	Biała obudowa

OZNACZENIA MODELI SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA	
PT (power trim)	hydrauliczny podnośnik silnika
PT (power tilt 15-20 KM)	elektryczny podnośnik silnika
CT	przekładnia i śruba uciągowa
C	przekładnia lewoskrętna
CARB	gaźnikowa wersja silnika
BT	Big Tiller- wielofunkcyjny rumpel
GA	Gas Assist - siłownik gazowy
AM	kolumna silnika AMS - Advanced Mid Section
CM	kolumna silnika CMS- Conventional Mid Section
HD	przekładnia Heavy Duty
SM	Przekładnia Sport Master



AKCESORIA DO SILNIKÓW ZABURTOWYCH



ACTIVE TRIM - PROMOCJA !!!

OPATENTOWANY, ZINTEGROWANY Z GPS SYSTEM REGULUJĄCY POZYCJĘ TRYMU W ZALEŻNOŚCI OD PRĘDKOŚCI I OBROTÓW SILNIKA

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
DTS - ZABURTOWE I STACJONARNE	od 1 do 4	8M0111544	3 500
RACE ZABURTOWE I STACJONARNE	od 1 do 4	8M0113442	3 500
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	1	8M0111545	3 500
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	2	8M0111552	4 600
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	1	8M0111546	3 600
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	2	8M0111553	4 700
ZABURTOWE 40 - 60 KM FourStroke	1	8M0111547	3 600
MERCUISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	1	8M0111550	3 600
MERCUISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	2	8M0111554	4 700



MERCURY VesselView MOBILE - iOS , Android - PROMOCJA!!!

Dostępna na smartfony i tablety Android oraz iOS aplikacja Mercury VesselView Mobile, zapewnia natychmiastowy przesył cyfrowych danych z systemu SmartCraft łodzi wprost na urządzenie mobilne. Produkt jest kompatybilny ze wszystkimi silnikami 40 KM i większymi, współpracującymi z systemem SmartCraft, wyprodukowanymi po 2003 roku. Jeden moduł obsługuje nawet początkową instalację silników. Do przekazywania informacji na urządzenia mobilne konieczny jest moduł.

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
40 KM i WIĘKSZE (w technologii SmartCraft)	od 1 do 4	84-8M0115080	990
APLIKACJA DO POBRANIA NA URZĄDZENIA MOBILNE			GRATIS!



IMMOBILIZER - MERCURY Theft Deterrent System (TDS)

System (TDS) zwiększa ochronę łodzi przed kradzieżą. Jeśli ktoś uruchomi silnik bez specjalnego klucza, będzie on pracował w trybie serwisowym na niskich obrotach. Łódź będzie płynęła z minimalną prędkością. W wersji PREMIUM możliwe jest śledzenie pozycji łodzi dzięki systemowi GPS oraz otrzymywanie powiadomień mailem lub SMS

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
STANDARD	8M005738	4 800
PREMIUM	8M0065146	20 000



ALARM ŚWIETLNY PRACY SILNIKA I PRACUJĄCEJ ŚRUBY

Jaskrawe światło LED ostrzega osoby przebywające w wodzie w okolicy łodzi że silnik pracuje (światło ciągłe) lub że śruba się obraca (diody odpalają się po kolei powodując wizualny efekt rotacji). Gdy obroty wzrosną do ustalonego poziomu, gdy łódź płynie światło ostrzegawcze gaśnie.

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
POJEDYNCZE ŚWIATŁO	8M0052290	1 700
DWA ŚWIATŁA	8M0109507	2 650