



Parker Poland Sp. z o.o
 ul.Firmowa 30 , 05-152 Cząstków Polski
 www.parker.com.pl
 www.mercurysilniki.pl

Aktualny od 31.10.2022r.

		PLN BRUTTO	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW	cm3		mm						
F2.5	MH	4 300	17	2,5	1,8	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
F3.5	MH	4 720 4 950	17	3,5	2,6	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
	MLH	4 950	18,5					508						
F4	MH	5 200 5 860	25	4	2,9	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
	MLH	5 860	26					508						
F5	MH	6 400	25	5	3,7	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
	MLH	6 400	26					508						
	MLHA	6 900												
	MLHA SAIL (Uciążowy,ładowanie)	7 100												
F5 LPG Nowość	MH	7 100	27	5	3,7	1	123	381	ręczny	4	ręczny	rumpel	śruba	
	MLH	7 100	27					508						
	MLHA	7 800	28					635						
	MXLHA	7 800	29											
F6	MH	6 500 7 000	25	6	4,4	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
	MLH	7 000	26					508						
F8	MH	11 280	38	8	5,9	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	11 280	39					508						
	EH	12 820	41					381						
	ELH	12 820	42					508						
F9.9	MH	11 500 13 000	38	9,9	7,3	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	13 000	39					508						
	MLH CT Uciążowy	15 060	41											
	EL	15 760	44											
	EL CT Uciążowy	17 320	47											
	EH/ELH	14 530	41											
	ELH CT Uciążowy	16 090	45											
	ELH PTCT Uciążowy	18 150	49											
ELPT CT Uciążowy	19 380	49	Power Tilt											
F10 EFI	MH	14 500	45	10	7,4	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	14 500	46					508						
	E	17 300	47					381						
	EL	17 300	48					508						
F15 EFI	MH	15 150	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	15 150	46					508						
	E	18 000	47											
	EH	16 800	48											381
	EL	18 000												508
	ELH	16 800	49											508
	ELPT	20 000	50											
F15 EFI SEA PRO	MH SP	15 900	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH SP	15 900	46					508						
	EL SP	19 000	48											12



		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylinder	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW								
F20 EFI	MH	16 800	45	20	15	R2	333	381	ręczny	12	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	MLH	16 800	46					508					
	E	19 750	47					381					
	EH	18 500	48					508					
	EL	19 700	48					381					
	ELH	18 400	49					508					
	EPT	21 700	50					381					
	ELPT	21 700	51					508					
	ELHPT	20 500	53					381					
F25 AmberJack	MH EFI	22 090	59	25	18,4	R3	500	381	ręczny	15	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	MLH EFI	22 090	60					508					
	E EFI	25 700	60					381					
	EL EFI	25 700	61					508					
	ELPT EFI	27 800	67					Power Trim					
F30 Amberjack	EPT/ELPT EFI	28 900	67	30	22,1	R3	500	Pneumatyczny Gas Assist	opcja	15	ręczny i elektryczny	manetka	Pakiet F30-F60
	ELPT CT EFI uciagowy	31 500	98				747						
	MH GA EFI	23 580	78				526						
	MH/MLH GA EFI	24 750	60				500						
	EL GA EFI	27 560	78				526						
	ELH GA EFI	25 110	67				500						
	ELHPT EFI	26 910	70				500						
F 40	MH CARB	29 900	97	40	29,4	R3	747	381	ręczny	18	elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa, VWMobile
	MLH CARB	29 900	98					508					
	E GA EFI	33 400	97					381					
	EL GA EFI	33 700	99					508					
	ELH GA EFI	34 000	99					381					
	EPT EFI	33 500	105					508					
	ELPT EFI	33 500	105					Power Trim					
	ELHPT EFI	35 500	105					Power Trim					
F 40	ELHPT EFI	39 500	117	40	29,4	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile
	ELPT EFI	36 200	117									manetka	Pakiet F30-F60 VWMobile
	ELPT CT EFI uciagowy	37 500	118										
F 40 SEA PRO	ELPT	40 500	118	40	29,4	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150 VWMobile
	ELHPT	44 300										rumpel Mid Tiller	
	ELHGA	43 800											
	EXLPT	40 900										manetka	



		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Pawęż mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie	
			kg	KM	kW									
F 50	ELHPT EFI NEW!!	37 900	112	50	36,8	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile	
	ELPT EFI	36 200	112									manetka	Pakiet F30- F60,VWMobil e	
	ELPT CT EFI	37 800	118											
F60	ELHPT EFI NEW!!	42 400	112	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile	
	ELPT	40 000	112									manetka	Pakiet F30-F60 VWMobile	
	ELPT CT EFI uciągowy	41 500	118											
F60 SEA PRO	ELPT	45 000	118	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150 VWMobile	
	ELHPT	50 300							Pneumatyczny Gas Assist			rumpel Mid Tiller		
	ELH GA SP	48 900						635	Power Trim			manetka		
	EXLPT	45 000							rumpel Big Tiller					
	EXLHPT	50 300												
F 80	ELHPT EFI	58 500	163	80	59	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile Pakiet	
	ELPT EFI	56 500	163									manetka	F80-150 VWMobile	
F 100	ELHPT EFI	63 500	163	100	74	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile	
	ELPT EFI	62 000	163									manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150 VWMobile	
	EXLPT EFI	62 000	165					635						
	ELPT CT EFI uciągowy	63 500	165					508						
	EXLPT CT EFI uciągowy	63 500	163					635						
F 115	ELHPT EFI	66 100	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile	
	ELPT EFI	63 900	163									manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150 VWMobile	
	EXLPT EFI	63 900	165					635						
	ELPT CT EFI uciągowy	65 900	165					508						
	EXLPT CT EFI uciągowy	65 900	165					635						
	ECXLPT CT EFI uciągowy	65 900	165					635						
F 115 PRO XS	ELHPT EFI PRO XS	69 300	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile	
	F115 PRO XS L EFI	67 500	163									manetka	Pakiet PRO XS VWMobile 115 - 150	
	F115 PRO XS XL EFI	67 500	165					635						
	F115 PRO XS LCT EFI	69 000	165					508						
	F115 PRO XS XLCT EFI	69 000	165					635						
F 115 SEA PRO	ELPT	68 000	165	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150 VWMobile	
	ELHPT	74 000										rumpel Big Tiller		
	EXLPT	68 000	169					manetka				Pakiet PRO XS 115 - 150 VWMobile		
	EXCLPT	68 000												635
	EXLHPT	68 000												rumpel Big Tiller
F 150	L EFI	78 800	206	150	110	R4	3000		508	Power Trim	60		elektryczny	manetka
	XL EFI	78 800	211					635						
	CXL EFI	79 800												
F150 Pro XS	L PROXS	82 500	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet PRO XS 115 - 150 VWMobile	
	XL PROXS	82 500						635						
F150 Seapro	L SP	81 500	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150 VWMobile	
	XL SP	81 500						635						
	CXL SP	81 500												



Pakiety dodawane w cenie do silników zaburtowych MERCURY	
Model	Elementy wyposażenia w pakiecie
F9,9-F10-F15-F20 wersje E, EL, ELCT, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 12 L
F25 wersje E, EL, ELPT	manetka boczna, obrotomierz, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L
F30-F40-F50-F60 wersje E, EL, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, obrotomierz, wskaźnik trymu, licznik motogodzin śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L, Vwmobile
F80 - F100 - F115 - 150	manetka boczna, wpuszczana lub topowa, wielofunkcyjny cyfrowy zegar obrotomierz SC1000, wskaźnik trymu, separator wody, śruba aluminiowa, VwMobile

OZNACZENIA MODELI SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA	
M	rozruch tylko ręczny
E	rozruch elektryczny
H	rumpel
L	długa stopa 508 mm
XL	extra długa stopa 635 mm
XXL	super długa stopa 762 mm
EFI	wtrysk paliwa
SP	Silnik w wersji Sea Pro
JP	Silnik przystosowany do Joystick Piloting
DS	Manetka cyfrowa
PXS	Silnik w wersji PRO XS
CF	Biała obudowa

OZNACZENIA MODELI SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA	
PT (power trim)	hydrauliczny podnośnik silnika
PT (power tilt 15-20 KM)	elektryczny podnośnik silnika
CT	przekładnia i śruba uciągowa
C	przekładnia lewoskrętna
CARB	gaźnikowa wersja silnika
BT	Big Tiller- wielofunkcyjny rumpel
GA	Gas Assist - siłownik gazowy
AM	kolumna silnika AMS - Advanced Mid Section
CM	kolumna silnika CMS- Conventional Mid Section
HD	przekładnia Heavy Duty
SM	Przekładnia Sport Master



AKCESORIA DO SILNIKÓW ZABURTOWYCH



ACTIVE TRIM - PROMOCJA !!!

STEROWANY, ZINTEGROWANY Z GPS SYSTEM REGULUJĄCY POZYCJĘ TRYMU W ZALEŻNOCI OD PRĘDKOŚCI I OBRÓTÓW SILNIKA

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
DTS - ZABURTOWE I STACJONARNE	od 1 do 4	8M0111544	3 500
RACE ZABURTOWE I STACJONARNE	od 1 do 4	8M0113442	3 500
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	1	8M0111545	3 500
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	2	8M0111552	4 600
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	1	8M0111546	3 600
ZABURTOWE 40 - 60 KM FourStroke	1	8M0111547	3 600
MERCUISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	1	8M0111550	3 600
MERCUISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	2	8M0111554	4 700



MERCURY VesselView MOBILE - iOS, Android - PROMOCJA!!!

Dostępny również dla Androida oraz iOS aplikacja Mercury vesselview mobile, zapewnia natychmiastowy przesył cyfrowych danych z systemu SmartCraft łodzi wprost na urządzenie mobilne. Produkt jest kompatybilny ze wszystkimi silnikami 40 KM i większymi, współpracującymi z systemem SmartCraft, wyprodukowanymi po 2003 roku. Jeden moduł obsługuje nawet początkową instalację silników. Do przekazywania informacji na urządzenia mobilne konieczny jest moduł

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
40 KM i WIĘKSZE (w technologii SmartCraft)	od 1 do 4	84-8M0115080	990
APLIKACJA DO POBRANIA NA URZĄDZENIA MOBILNE			GRATIS!



IMMOBILIZER - MERCURY Theft Deterrent System (TDS)

System (TDS) zwiększa ochronę łodzi przed kradzieżą. Jeśli ktoś uruchomi silnik bez specjalnego klucza, będzie on pracował w trybie serwisowym na niskich obrotach. Łódź będzie płynęła z minimalną prędkością. W wersji PREMIUM możliwe jest śledzenie pozycji łodzi dzięki systemowi GPS oraz otrzymywanie powiadomień mailem lub SMS

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
STANDARD	8M005738	4 800
PREMIUM	8M0065146	20 000



ALARM ŚWIETLNY PRACY SILNIKA I PRACUJĄCEJ ŚRUBY

Jaskrawe światło LED ostrzega osoby przebywające w wodzie w okolicy łodzi że silnik pracuje (światło ciągle) lub że śruba się obraca (diody odpalają się po kolei powodując wizualny efekt rotacji). Gdy obroty wzrosną do ustalonego poziomu, gdy łódź płynie światło ostrzegawcze gaśnie.

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
POJEDYNCZE ŚWIATŁO	8M0052290	1 700
DWA ŚWIATŁA	8M0109507	2 650